

Scénario : scénario2
Exploitation : EARL D'hayer Poulain
Parcelle : Système 2
Type de sol : limono-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	41 (58)	
Coquelicot	77 (87)	
Véronique de perse	67 (81)	
Fumeterre	43 (49)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Véronique de perse 38</p> <p>Fumeterre 30</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Véronique de perse -6</p> <p>Fumeterre -6</p>	<p>Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Véronique de perse -3</p> <p>Fumeterre -2</p>	<p>Aoû-d2</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Fumeterre -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Fumeterre -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Bineuse : Sep-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Fumeterre -2</p>		<p>Ray-grass 68</p> <p>Coquelicot 26</p> <p>Véronique de perse 22</p> <p>Fumeterre 16</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Non définie	200 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 35	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 58
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 65
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 36
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 29
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Fumeterre 40	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 39
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -1		Véronique de perse 38
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Fumeterre 33
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre -1		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Oct-d2	280 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre -3	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 45
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 23
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 20
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Non définie	240 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 35	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 58
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 65
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 36
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 29
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		