


Scénario : 4
 Exploitation : gg
 Parcelle : bel
 Type de sol : limono-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32 (58)
Coquelicot	69 (87)
Véronique de perse	65 (81)
Fumeterre	38 (49)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 60
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 33
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 27

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Véronique de perse 49	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Fumeterre 34	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -2	Fumeterre 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 33
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 43
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 29

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Sep-d2	280 gr/m ² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0
Ray-grass 35 Coquelicot 55 Véronique de perse 33 Fumeterre 27	Ray-grass -4 Coquelicot -4 Véronique de perse -4 Fumeterre -4	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Ray-grass -13 Coquelicot -5 Véronique de perse -4 Fumeterre -3	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0		Ray-grass 18 Coquelicot 47 Véronique de perse 25 Fumeterre 20

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Ray-grass -2 Coquelicot -0 Véronique de perse -1 Fumeterre -1	Pas de labour Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	280 gr/m ² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0
Ray-grass 35 Coquelicot 55 Véronique de perse 33 Fumeterre 27	Ray-grass -4 Coquelicot -4 Véronique de perse -4 Fumeterre -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Ray-grass -3 Coquelicot -3 Véronique de perse -2 Fumeterre -1		Ray-grass 26 Coquelicot 48 Véronique de perse 26 Fumeterre 21