

Scénario : 2  
Exploitation : GAEC Breau Mureau  
Parcelle : Airion zou  
Type de sol : limono-sableux

Commentaires :

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	22 ( 58)	
Coquelicot	58 ( 87)	
Véronique de perse	59 ( 81)	
Fumeterre	33 ( 49)	

**Scénario :**

**Année 1 - Colza d'hiver**

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Véronique de perse 38</p> <p>Fumeterre 30</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Véronique de perse -6</p> <p>Fumeterre -6</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Aoû-d1 50%</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Coquelicot -0</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Fumeterre -1</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Fumeterre -3</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>45 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>17 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Fumeterre -2</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p> <p>Aoû-d3 Sep-d3</p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Ray-grass 75</p> <p>Coquelicot 29</p> <p>Véronique de perse 25</p> <p>Fumeterre 18</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%    Sep-d2 50%	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1    Oct-d3	Ray-grass 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 49
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 26
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 21
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d2	95 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 30	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Véronique de perse 50	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Fumeterre 29	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 3
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Coquelicot 24
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Véronique de perse 43
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Fumeterre 24
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -1		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 48
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 27
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 22
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Fumeterre 24	Fumeterre -4	Fumeterre -3	Fumeterre -3	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Nov-d1	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 33
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 15
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 15
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		