

Scénario : 2
Exploitation : guerin
Parcelle : 2
Type de sol : limono-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25 (17)
Coquelicot	65 (48)
Véronique de perse	64 (49)
Fumeterre	42 (38)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Coquelicot 41 Véronique de perse 38 Fumeterre 30	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Coquelicot -6 Véronique de perse -6 Fumeterre -6	Interculture Aoû-d1 50% Ray-grass -2 Coquelicot -0 Véronique de perse -1 Fumeterre -1	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass -2 Coquelicot -2 Véronique de perse -2 Fumeterre -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 86 Coquelicot 32 Véronique de perse 29 Fumeterre 21

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 24	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 8
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 38
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 19
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 18
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Fumeterre 40	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 20
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 41
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 41
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 36
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible		Déc-d1	220 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Fumeterre 35	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 62
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 65
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 37
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 30
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 44	Véronique de perse -10	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 32	Fumeterre -10	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 23
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 29
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 18
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass 18

Coquelicot 46

Véronique de perse
27

Fumeterre 24

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass -4

Coquelicot -4

Véronique de perse
-4

Fumeterre -4

Interculture

Aoû-d1 50%

Aoû-d2 50%

Ray-grass -5

Coquelicot -1

Véronique de perse
-3

Fumeterre -2

Date de labour

Non définie

Ray-grass 0

Coquelicot 0

Véronique de perse
0

Fumeterre 0

Densité de semis

280 gr/m²

Ray-grass 0

Coquelicot 0

Véronique de perse
0

Fumeterre 0

Entre rangs

17 cm

Ray-grass 0

Coquelicot 0

Véronique de perse
0

Fumeterre 0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Coquelicot 0

Véronique de perse
0

Fumeterre 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Coquelicot 0

Véronique de perse
0

Fumeterre 0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass 9

Coquelicot 41

Véronique de perse
20

Fumeterre 18