

Scénario : test 1
 Exploitation : GAEC BATAILLE
 Parcelle : ejhfhfjrygh
 Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	58 (58)
Coquelicot	87 (87)
Véronique de perse	81 (81)
Fumeterre	49 (49)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen	Interculture Aoû-d1 50%	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 96 Coquelicot 41 Véronique de perse 38 Fumeterre 30	Ray-grass -6 Coquelicot -6 Véronique de perse -6 Fumeterre -6	Ray-grass -2 Coquelicot -0 Véronique de perse -1 Fumeterre -1	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0
Entre rangs 17 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Coquelicot -2 Véronique de perse -2 Fumeterre -2	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0		Ray-grass 86 Coquelicot 32 Véronique de perse 29 Fumeterre 21


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 35	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 67
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 38
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 30

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Fumeterre 40	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 42
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 42
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 36

Année 4 - Blé d'hiver



Année 5 - Blé d'hiver

