

Scénario : Scénario 2
 Exploitation : GAEC D'hayer Poulain
 Parcelle : système 2
 Type de sol : limono-sableux


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	35 (58)
Coquelicot	72 (87)
Véronique de perse	63 (81)
Fumeterre	41 (49)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver



Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Non définie	230 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 41 Coquelicot 59 Véronique de perse 31 Fumeterre 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 41
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 59
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 31
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 25

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Fumeterre 40	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 17 Coquelicot 39 Véronique de perse 38 Fumeterre 33
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -1		Coquelicot 39
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 38
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre -1		Fumeterre 33

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre -4	Oct-d1	280 gr/m ² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0
Ray-grass 35 Coquelicot 55 Véronique de perse 33 Fumeterre 27	Ray-grass -4 Coquelicot -4 Véronique de perse -4 Fumeterre -4	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Ray-grass -12 Coquelicot -6 Véronique de perse -5 Fumeterre -3	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0		Ray-grass 19 Coquelicot 46 Véronique de perse 24 Fumeterre 20

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50% Ray-grass -7 Coquelicot -2 Véronique de perse -3 Fumeterre -2	Non définie	260 gr/m ² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0
Ray-grass 52 Coquelicot 64 Véronique de perse 38 Fumeterre 31	Ray-grass -4 Coquelicot -4 Véronique de perse -4 Fumeterre -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Véronique de perse 0 Fumeterre 0		Ray-grass 41 Coquelicot 59 Véronique de perse 31 Fumeterre 25