

Exploitation : feusse
Parcelle : pivot
Type de sol : sable limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Panic pied-de-coq	20	
Renouée liseron	87	
Carotte sauvage	96	
Morelle	20	
Chénopode	100	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Panic pied-de-coq 25</p> <p>Renouée liseron 119</p> <p>Carotte sauvage 59</p> <p>Morelle 25</p> <p>Chénopode 71</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Nov-d3 50%</p> <p>Avr-d1 50%</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Carotte sauvage -3</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Carotte sauvage -2</p> <p>Morelle -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Mai-d1 Jun-d1</p> <p>Mai-d2</p>	<p>Panic pied-de-coq 23</p> <p>Renouée liseron 114</p> <p>Carotte sauvage 55</p> <p>Morelle 23</p> <p>Chénopode 66</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis

Avr-d1

Panic pied-de-coq

25

Renouée liseron

119

Carotte sauvage

59

Morelle

25

Chénopode

71

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Panic pied-de-coq

0

Renouée liseron

0

Carotte sauvage

0

Morelle

0

Chénopode

0

Interculture

Nov-d3 50%

Mar-d1 50%

Panic pied-de-coq

0

Renouée liseron

0

Carotte sauvage

-2

Morelle

0

Chénopode

-2

Date de labour

Pas de labour

Panic pied-de-coq

0

Renouée liseron

0

Carotte sauvage

0

Morelle

0

Chénopode

0

Densité de semis

12 gr/m²

Panic pied-de-coq

0

Renouée liseron

0

Carotte sauvage

0

Morelle

0

Chénopode

0

Entre rangs

42 cm

Panic pied-de-coq

-2

Renouée liseron

-2

Carotte sauvage

-2

Morelle

-2

Chénopode

-2

Variété

Non couvrante

Panic pied-de-coq

0

Renouée liseron

0

Carotte sauvage

0

Morelle

0

Chénopode

0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Panic pied-de-coq

0

Renouée liseron

0

Carotte sauvage

0

Morelle

0

Chénopode

0

Désherbage chimique

Mai-d1

Mai-d2

Jun-d2

Score annuel

Panic pied-de-coq

23

Renouée liseron

117

Carotte sauvage

56

Morelle

23

Chénopode

67