

Scénario : premier  
Exploitation : feusse  
Parcelle : pivot  
Type de sol : sable limon

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Panic pied-de-coq	12 ( 20)	
Renouée liseron	79 ( 87)	
Carotte sauvage	88 ( 96)	
Morelle	13 ( 20)	
Chénopode	93 ( 100)	

### Scénario :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Panic pied-de-coq: 25</p> <p>Renouée liseron: 119</p> <p>Carotte sauvage: 59</p> <p>Morelle: 25</p> <p>Chénopode: 71</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Renouée liseron: 0</p> <p>Carotte sauvage: 0</p> <p>Morelle: 0</p> <p>Chénopode: 0</p>	<p>Avr-d1 50%</p> <p>Nov-d3 50%</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Renouée liseron: -3</p> <p>Carotte sauvage: -3</p> <p>Morelle: 0</p> <p>Chénopode: -3</p>	<p>Fév-d1</p> <p>Panic pied-de-coq: -5</p> <p>Renouée liseron: -6</p> <p>Carotte sauvage: -2</p> <p>Morelle: -3</p> <p>Chénopode: -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Renouée liseron: 0</p> <p>Carotte sauvage: 0</p> <p>Morelle: 0</p> <p>Chénopode: 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Panic pied-de-coq: -2</p> <p>Renouée liseron: -2</p> <p>Carotte sauvage: -2</p> <p>Morelle: -2</p> <p>Chénopode: -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Renouée liseron: 0</p> <p>Carotte sauvage: 0</p> <p>Morelle: 0</p> <p>Chénopode: 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq: -5</p> <p>Renouée liseron: -5</p> <p>Carotte sauvage: -2</p> <p>Morelle: -5</p> <p>Chénopode: -2</p>	<p>Jun-d1 Mai-d1</p> <p>Mai-d2</p>	<p>Panic pied-de-coq: 13</p> <p>Renouée liseron: 103</p> <p>Carotte sauvage: 50</p> <p>Morelle: 15</p> <p>Chénopode: 61</p>

## Année 2 - Maïs

### Date de semis

Avr-d1

Panic pied-de-coq

25

Renouée liseron

119

Carotte sauvage

59

Morelle

25

Chénopode

71

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Panic pied-de-coq

0

Renouée liseron

0

Carotte sauvage

0

Morelle

0

Chénopode

0

### Interculture

Nov-d3 50%

Mar-d1 50%

Panic pied-de-coq

0

Renouée liseron

0

Carotte sauvage

-2

Morelle

0

Chénopode

-2

### Date de labour

Fév-d1

Panic pied-de-coq

-5

Renouée liseron

-6

Carotte sauvage

-2

Morelle

-3

Chénopode

-3

### Densité de semis

12 gr/m²

Panic pied-de-coq

0

Renouée liseron

0

Carotte sauvage

0

Morelle

0

Chénopode

0

### Entre rangs

42 cm

Panic pied-de-coq

-2

Renouée liseron

-2

Carotte sauvage

-2

Morelle

-2

Chénopode

-2

### Variété

Non couvrante

Panic pied-de-coq

0

Renouée liseron

0

Carotte sauvage

0

Morelle

0

Chénopode

0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Panic pied-de-coq

-5

Renouée liseron

-5

Carotte sauvage

-2

Morelle

-5

Chénopode

-2

### Désherbage chimique

Mai-d1

Mai-d2

Jun-d2

### Score annuel

Panic pied-de-coq

13

Renouée liseron

106

Carotte sauvage

51

Morelle

15

Chénopode

62