

Scénario : foire mécanisation
 Exploitation : Crézancy
 Parcelle : AD Château Victor et Alex
 Type de sol : Limoneux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	50 (66)
Renouée persicaire	15 (36)
Mouron	25 (46)
Ray-grass	36 (37)
Gaillet	27 (39)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Véronique de perse -1 Renouée persicaire 0 Mouron -1 Ray-grass -3 Gaillet 0	Oct-d2	270 gr/m ² Véronique de perse 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Gaillet -16
Mar-d2	Véronique de perse 32 Renouée persicaire 60 Mouron 54 Ray-grass 35 Gaillet 5	Véronique de perse 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante Véronique de perse 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Bineuse : Mai-d1, Sep-d3, Mar-d3 Avr-d1, Avr-d3 Houe rotative : Oct-d1 Herse étrille : Véronique de perse -7 Renouée persicaire -19 Mouron -14 Ray-grass -6 Gaillet -1	Avr-d1	Véronique de perse 19 Renouée persicaire 37 Mouron 37 Ray-grass 15 Gaillet 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Véronique de perse 45	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Mar-d3 Mai-d1 Houe rotative : Oct-d1 Herse étrille : Véronique de perse -8 Renouée persicaire -9 Mouron -7 Ray-grass -12 Gaillet -7	Jun-d1 Jul-d1	Véronique de perse 28 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass 59 Gaillet 57
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -8		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -7		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -12		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Moyen	Véronique de perse 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass 80 Gaillet 81	Pas de labour	370 gr/m ²
Véronique de perse 43	Véronique de perse -6 Renouée persicaire -6 Mouron -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	Véronique de perse 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Véronique de perse 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Véronique de perse 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Mai-d1 Sep-d3 Mar-d3 Houe rotative : Oct-d1 Herse étrille : Sep-d3 Véronique de perse -6 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass -13 Gaillet -10	Avr-d3 Mar-d2	Véronique de perse 30 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass 61 Gaillet 66
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -6		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -13		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -10		

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m ²
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -17	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1, Avr-d3, Mai-d2, Mai-d1, Sep-d3, Mar-d3 Houe rotative : Oct-d1 Herse étrille : Véronique de perse -14 Renouée persicaire -25 Mouron -19 Ray-grass -15 Gaillet -7	Sep-d1, Nov-d2	Véronique de perse 12 Renouée persicaire 29 Mouron 31 Ray-grass 9 Gaillet 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -14		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -25		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -19		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -15		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d3	250 gr/m ²
Véronique de perse 45	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -0	Mouron -2	Mouron 0
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -17	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1, Mar-d3, Sep-d3 Houe rotative : Oct-d1 Herse étrille : Véronique de perse -8 Renouée persicaire -9 Mouron -7 Ray-grass -12 Gaillet -7	Mar-d2, Sep-d1	Véronique de perse 27 Renouée persicaire 0 Mouron 0 Ray-grass 53 Gaillet 55
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -8		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -7		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -12		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7		