

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : bois  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :


  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	30
Vulpin	4
Renouée des oiseaux	43
Mouron	26

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves



## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Faible</b>	<b>Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0</b>	<b>Non définie</b>	<b>300 gr/m<sup>2</sup></b>
Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0	Chénopode -4 Vulpin -4 Renouée des oiseaux -4 Mouron -4	Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Moyennement couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0	Chénopode -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1 Mouron -1	Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0		Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Fort</b>	<b>Aoû-d2 50%</b> Chénopode -2 Vulpin -1 Renouée des oiseaux 0 Mouron -1	<b>Sep-d2</b> Chénopode -2 Vulpin -8 Renouée des oiseaux -2 Mouron -1	<b>300 gr/m<sup>2</sup></b>
Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0	Chénopode -10 Vulpin -10 Renouée des oiseaux -10 Mouron -10			Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0		Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Mouron 0

## Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0	<b>Nov-d2</b> <b>Chénopode</b> -1 <b>Vulpin</b> -5 <b>Renouée des oiseaux</b> -2 <b>Mouron</b> -1	12 gr/m <sup>2</sup> <b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0
<b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0	<b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0	<b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Faible	<b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0	<b>Non définie</b> <b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0	300 gr/m <sup>2</sup> <b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0
<b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0	<b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0	<b>Chénopode</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Renouée des oiseaux</b> 0 <b>Mouron</b> 0		