

Exploitation : earl
 Parcelle : limesy
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	37
Ray-grass	37

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3 Ray-grass -4	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	Vulpin 78 Ray-grass 84
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0	Non définie	200 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d1	Vulpin 81 Ray-grass 64
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		
Ray-grass -0	Ray-grass -1			

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Non définie	180 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d1	Vulpin 68 Ray-grass 50
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2 Jun-d1	Vulpin 16 Ray-grass 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Non définie	200 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d2	Vulpin 26 Ray-grass 27
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 6 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Déc-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 15 Ray-grass 12	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2	Vulpin 15 Ray-grass 10
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		