

Exploitation : earl
Parcelle : limesy
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Pensée des champs	68	
Vulpin	36	
Ray-grass	37	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Pensée des champs : 14 Vulpin : 89 Ray-grass : 96	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Pensée des champs : -6 Vulpin : -6 Ray-grass : -6	Interculture Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Pensée des champs : -1 Vulpin : -4 Ray-grass : -7	Date de labour Aoû-d3 Pensée des champs : -1 Vulpin : -6 Ray-grass : -6	Densité de semis 12 gr/m² Pensée des champs : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0
Entre rangs 24 cm Pensée des champs : -2 Vulpin : -2 Ray-grass : -2	Variété Non couvrante Pensée des champs : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Pensée des champs : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0	Désherbage chimique Sep-d1	Score annuel Pensée des champs : 4 Vulpin : 71 Ray-grass : 75

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Jul-d3 50%	Oct-d1	160 gr/m²
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Pensée des champs 49
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Vulpin 70
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 52
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d3 50% Nov-d1 50%	Avr-d1	12 gr/m²
Pensée des champs 42	Pensée des champs 0	Pensée des champs -6	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1 Mai-d3	Pensée des champs 33
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0		Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d2	180 gr/m²
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Pensée des champs 55
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Vulpin 46
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 40
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Lin d'hiver

Date de semis

Avr-d1

Pensée des champs

42

Vulpin

28

Ray-grass

27

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Pensée des champs

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Interculture

Août-d3 50%

Nov-d1 50%

Mar-d2 50%

Pensée des champs

-6

Vulpin

-6

Ray-grass

-8

Date de labour

Mar-d2

Pensée des champs

-2

Vulpin

-6

Ray-grass

-4

Densité de semis

12 gr/m²

Pensée des champs

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Entre rangs

42 cm

Pensée des champs

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Variété

Non couvrante

Pensée des champs

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Pensée des champs

0

Vulpin

0

Ray-grass

0

Désherbage chimique

Score annuel

Pensée des champs

34

Vulpin

17

Ray-grass

15