

Exploitation :

earl lecroq

Parcelle :

parcelle 1

Type de sol :

argileu limeneu

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	31
Ray-grass	19
Gaillet	26
Chénopode	60
Vulpin	17

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	250 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin -3	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Folle-avoine 9
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 18
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 17
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Sep-d1 50%	Avr-d1	12 gr/m ²
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -2	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d3 Avr-d1 Avr-d3	Folle-avoine 57 Ray-grass 18 Gaillet 1 Chénopode 57 Vulpin 19
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	250 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Folle-avoine 9 Ray-grass 18 Gaillet 78 Chénopode 0 Vulpin 17
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Sep-d1 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2	Folle-avoine 83
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 61
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	250 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Folle-avoine 9
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 18
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 17
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Mar-d1 50%	Mai-d1	12 gr/m ²
Folle-avoine 70	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Folle-avoine 60 Ray-grass 17 Gaillet 0 Chénopode 64 Vulpin 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		