

Exploitation :

fabulet

Parcelle :

galerie

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------|----------|
| Chénopode | 31 |
| Brome stérile | 8 |
| Matricaire | 39 |
| Gaillet | 7 |
| Vulpin | 14 |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|--|---|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Moyen | Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Mar-d2 | 12 gr/m ² |
| Chénopode 31 Brome stérile 105 Matricaire 30 Gaillet 25 Vulpin 89 | Chénopode -6 Brome stérile -6 Matricaire -6 Gaillet -6 Vulpin -6 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode -4 Brome stérile -13 Matricaire -3 Gaillet -9 Vulpin -11 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | Chénopode 19 Brome stérile 84 Matricaire 19 Gaillet 8 Vulpin 69 |
| Chénopode -2 Brome stérile -2 Matricaire -2 Gaillet -2 Vulpin -2 | | | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|---|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Pas de labour Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | 210 gr/m ² Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 5 Brome stérile 65 Maticaire 23 Gaillet 91 Vulpin 54 |
| Chénopode -2 Brome stérile -2 Maticaire -2 Gaillet -2 Vulpin -2 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|---|--|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Avr-d1 Chénopode -5 Brome stérile -13 Maticaire -3 Gaillet -9 Vulpin -11 | 12 gr/m ² Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 56 Brome stérile 0 Maticaire 37 Gaillet 0 Vulpin 10 |
| Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode -2 Brome stérile 0 Maticaire -1 Gaillet 0 Vulpin 0 | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|---|--|
| Non définie | Association de cultures : Faible | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Non définie | 210 gr/m ² |
| Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode -4 Brome stérile -4 Maticaire -4 Gaillet -4 Vulpin -4 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Chénopode -2 Brome stérile -2 Maticaire -2 Gaillet -2 Vulpin -2 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |

Année 5 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|---|--|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Non définie | 12 gr/m ² |
| Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | Chénopode 0 Brome stérile 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |

Année 6 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|---|---|---|
| Non définie | Association de cultures : Fort | Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Non définie | 200 gr/m ² |
| Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode -10 Brome stérile -10 Matricaire -10 Gaillet -10 Vulpin -10 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 |
| Chénopode -2 Brome stérile -2 Matricaire -2 Gaillet -2 Vulpin -2 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 | | |