

Exploitation : las non  
 Parcelle : 02  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	48
Ray-grass	29
Matricaire	62
Paturin	41
Vulpin	28

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  Nov-d3  Chénopode 6 Ray-grass 4 Matricaire 18 Paturin 13 Vulpin 4	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Chénopode -4 Ray-grass -4 Matricaire -4 Paturin -4 Vulpin -4	Interculture  Nov-d3 50%  Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire -1 Paturin -0 Vulpin 0	Date de labour  Nov-d3  Chénopode -2 Ray-grass -6 Matricaire -2 Paturin -3 Vulpin -9	Densité de semis  250 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Paturin 0 Vulpin 0
Entre rangs  12.5 cm  Chénopode -2 Ray-grass -2 Matricaire -2 Paturin -2 Vulpin -2	Variété  Non couvrante  Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Paturin 0 Vulpin 0	Déssherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Paturin 0 Vulpin 0	Déssherbage chimique  Mar-d3  Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 9 Paturin 4 Vulpin 0	Score annuel  Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 9 Paturin 4 Vulpin 0

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Sep-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 30	Paturin -6	Paturin -2	Paturin -4	Paturin 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -14	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Sep-d1	Chénopode 13 Ray-grass 74 Matricaire 18 Paturin 16 Vulpin 80
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Oct-d1	150 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode -3	Chénopode 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 25	Paturin -4	Paturin -5	Paturin -3	Paturin 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Oct-d2	Chénopode 1 Ray-grass 40 Matricaire 19 Paturin 10 Vulpin 56
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Déc-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	66	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass	33	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	47	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin	38	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Vulpin	35	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d1	Chénopode 65 Ray-grass 29 Matricaire 45 Paturin 36 Vulpin 33
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 0
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Matricaire	0	Matricaire 0		Matricaire 45
Paturin	0	Paturin 0		Paturin 36
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 33

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d2	200 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	11	Chénopode -1	Chénopode -3	Chénopode 0
Ray-grass	52	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Matricaire	29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin	22	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0
Vulpin	60	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Chénopode 3 Ray-grass 32 Matricaire 20 Paturin 12 Vulpin 34
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 3
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 32
Matricaire	0	Matricaire 0		Matricaire 20
Paturin	0	Paturin 0		Paturin 12
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 34

## Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Mar-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -5	Chénopode 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 38	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -4	Paturin 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -12	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2	Mar-d3 Avr-d2	Chénopode 56
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Chénopode -3		Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Ray-grass -0		Paturin 31
Paturin 0	Paturin 0	Matricaire -2		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Paturin -2		
		Vulpin -1		