

Scénario : 1
 Exploitation : earl
 Parcelle : limesy
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	25 (37)
Ray-grass	29 (37)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d1 Vulpin 43 Ray-grass 73	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	Interculture Jul-d2 50% Aoû-d3 50% Vulpin -3 Ray-grass -4	Date de labour Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Aoû-d3	Score annuel Vulpin 33 Ray-grass 61

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de labour Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 200 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 16 cm Vulpin -0 Ray-grass -0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d2 Nov-d1	Score annuel Vulpin 54 Ray-grass 46

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Non définie	180 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d1	Vulpin 40 Ray-grass 33
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Aoû-d3 50% Avr-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2 Jun-d1	Vulpin 16 Ray-grass 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d1	Vulpin 26 Ray-grass 27
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 6 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Déc-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 15 Ray-grass 12	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2	Vulpin 15 Ray-grass 10
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		