

Scénario : 1
 Exploitation : earl
 Parcelle : limesy
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Pensée des champs	71 (68)
Vulpin	31 (36)
Ray-grass	33 (37)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Pensée des champs 14 Vulpin 89 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Pensée des champs -6 Vulpin -6 Ray-grass -6	Interculture Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Pensée des champs -1 Vulpin -4 Ray-grass -7	Date de labour Aoû-d3 Pensée des champs -1 Vulpin -6 Ray-grass -6	Densité de semis 12 gr/m ² Pensée des champs 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 24 cm Pensée des champs -2 Vulpin -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Pensée des champs 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Pensée des champs 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Sep-d1	Score annuel Pensée des champs 4 Vulpin 71 Ray-grass 75

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Jul-d3 50%	Oct-d2	160 gr/m ²
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -8	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Pensée des champs 55
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Vulpin 43
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 36
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Nov-d1 50% Mar-d2 50%	Avr-d1	12 gr/m ²
Pensée des champs 42	Pensée des champs 0	Pensée des champs -6	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1 Mai-d3	Pensée des champs 33
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0		Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Pensée des champs 0	Oct-d2	180 gr/m ²
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Vulpin 0	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Ray-grass 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4		Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Pensée des champs 55
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Vulpin 46
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 40
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50% Mar-d2 50% Aoû-d3 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Pensée des champs 42	Pensée des champs 0	Pensée des champs -6	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 34
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Variété				
Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :				
Pensée des champs 0				
Vulpin 0				
Ray-grass 0				