

Scénario : 1
 Exploitation : les non
 Parcelle : 02
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	48 (48)
Ray-grass	25 (29)
Matricaire	60 (62)
Paturin	47 (41)
Vulpin	23 (28)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Nov-d3 50%	Nov-d3	250 gr/m ²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Matricaire 18	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Paturin 13	Paturin -4	Paturin -0	Paturin -3	Paturin 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode -2	Chénopode 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Chénopode 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Chénopode 0		Ray-grass 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Ray-grass 0		Matricaire 9
Paturin -2	Paturin 0	Matricaire 0		Paturin 4
Vulpin -2	Vulpin 0	Paturin 0		Vulpin 0

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Sep-d1	12 gr/m ²
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 33	Paturin -6	Paturin -2	Paturin -4	Paturin 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -14	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Oct-d2	Chénopode 18 Ray-grass 73 Matricaire 18 Paturin 20 Vulpin 66
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Oct-d1	150 gr/m ²
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode -3	Chénopode 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 25	Paturin -4	Paturin -5	Paturin -3	Paturin 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Oct-d2	Chénopode 1 Ray-grass 40 Matricaire 19 Paturin 10 Vulpin 56
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Déc-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Chénopode	66	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass	33	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Matricaire	47	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Paturin	38	Paturin -2	Paturin -2	Paturin 0
Vulpin	35	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mai-d2	Chénopode 62
Chénopode	0	Chénopode 0		Ray-grass 22
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Matricaire 43
Matricaire	0	Matricaire 0		Paturin 34
Paturin	0	Paturin 0		Vulpin 24
Vulpin	0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode	11	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass	52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin	22	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Vulpin	60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Chénopode 5
Chénopode	0	Chénopode 0		Ray-grass 43
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Matricaire 23
Matricaire	0	Matricaire 0		Paturin 16
Paturin	0	Paturin 0		Vulpin 50
Vulpin	0	Vulpin 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Avr-d3	12 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -5	Chénopode 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -4	Paturin 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Chénopode 54 Ray-grass 0 Matricaire 36 Paturin 41 Vulpin 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		