

Scénario : 1
 Exploitation : David
 Parcelle : Ferme
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	31 (31)
Chénopode	48 (34)
Ray-grass	32 (31)
Sétaire verte	11 (4)
Vulpin	30 (28)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sétaire verte 30	Sétaire verte -6	Sétaire verte -2	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet -2	Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d3	Gaillet 17
Chénopode -2	Chénopode 0	Gaillet 0	Chénopode 0	Chénopode 21
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Chénopode 0	Ray-grass 0	Ray-grass 84
Sétaire verte -2	Sétaire verte 0	Ray-grass 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 19
Vulpin -2	Vulpin 0	Sétaire verte 0	Vulpin 0	Vulpin 78

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	220 gr/m ²
Gaillet	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sétaire verte	Sétaire verte -4	Sétaire verte -3	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Vulpin	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Gaillet 89 Chénopode 1 Ray-grass 36 Sétaire verte 0 Vulpin 45
Gaillet	Gaillet -1	Gaillet 0		
Chénopode	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Sétaire verte	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0		
Vulpin	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Aoû-d3 50% Nov-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sétaire verte	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Gaillet 0 Chénopode 61 Ray-grass 27 Sétaire verte 0 Vulpin 31
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Sétaire verte	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d1 50%	Non définie	240 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte -2	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Gaillet 82 Chénopode 0 Ray-grass 19 Sétaire verte 0 Vulpin 19
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Sétaire verte -2	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Aoû-d3 50% Nov-d3 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -2	Gaillet 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Sétaire verte 35	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Gaillet 0 Chénopode 51 Ray-grass 4 Sétaire verte 32 Vulpin 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Sétaire verte 0 Vulpin 0	Non définie	220 gr/m ²
Gaillet 97 Chénopode 11 Ray-grass 52 Sétaire verte 0 Vulpin 60	Gaillet -4 Chénopode -4 Ray-grass -4 Sétaire verte -4 Vulpin -4	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Sétaire verte 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Sétaire verte 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Sétaire verte 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Gaillet 90 Chénopode 4 Ray-grass 45 Sétaire verte 0 Vulpin 53
Gaillet -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 Sétaire verte -2 Vulpin -2	Gaillet -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Sétaire verte -1 Vulpin -1	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Sétaire verte 0 Vulpin 0		