

Scénario : 1  
 Exploitation : earl lecroq  
 Parcelle : parcelle 1  
 Type de sol : argileu limeneu

**Commentaires :**



**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	17 ( 31) 
Ray-grass	4 ( 19) 
Gaillet	24 ( 26) 
Chénopode	50 ( 60) 
Vulpin	2 ( 17) 

**Scénario :**

**Année 1 - Blé d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>				
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Mar-d2	Folle-avoine 7
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 4
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 73
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Mar-d3 50%	Avr-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -9	Gaillet 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -5	Chénopode 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mar-d3 Avr-d2 Avr-d3	Folle-avoine 24 Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 45 Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Folle-avoine 7 Ray-grass 4 Gaillet 73 Chénopode 0 Vulpin 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Fév-d2 50%	Mar-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -14	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -9	Gaillet 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d2	Folle-avoine 73 Ray-grass 21 Gaillet 0 Chénopode 58 Vulpin 22
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Folle-avoine 7 Ray-grass 4 Gaillet 73 Chénopode 0 Vulpin 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d1</b>	Association de cultures : Très faible	<b>Sep-d1 50%</b> <b>Mar-d1 50%</b>	<b>Mai-d1</b>	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Mai-d2</b>	Folle-avoine 13
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 47
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		