

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

27 mars 2018
gaecdelajeane
rotation2
limons sur argile a silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	50 (30)	
Ray-grass	50 (31)	
Brome mou	56 (36)	
Renouée des oiseaux	1 (27)	
Gaillet	39 (27)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69 Brome mou 93 Renouée des oiseaux 9 Gaillet 95	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome mou -4 Renouée des oiseaux -4 Gaillet -4	Interculture Aoû-d2 50% Vulpin -1 Ray-grass -3 Brome mou -2 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Date de labour Sep-d3 Vulpin -4 Ray-grass -3 Brome mou -3 Renouée des oiseaux -1 Gaillet -3	Densité de semis 190 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome mou -2 Renouée des oiseaux -2 Gaillet -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Brome mou -1 Renouée des oiseaux -1 Gaillet -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 74 Ray-grass 56 Brome mou 81 Renouée des oiseaux 2 Gaillet 85

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Faible	Mar-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 107	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 101	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 117	Brome mou -4	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 45	Gaillet -4	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 101
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 95
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 111
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 40

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort		Pas de labour	240 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 69	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 43
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 35
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 56
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 82

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 0	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Non définie	190 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 79
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 59
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 84
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 88

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d3

Vulpin	89
Ray-grass	96
Brome mou	105
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	25

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Brome mou	-6
Renouée des oiseaux	-6
Gaillet	-6

Interculture

Août-d2 50%

Vulpin	-1
Ray-grass	-3
Brome mou	-2
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Densité de semis

12 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Entre rangs

50 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	81
Ray-grass	87
Brome mou	97
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	19