

Scénario : 1  
Exploitation : SCEA THIERRY  
Parcelle : Marion D  
Type de sol : Limon profond

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	45 ( 36 )	
Coquelicot	86 ( 81 )	
Laiteron rude	63 ( 58 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Vulpin 21 Coquelicot 39 Laiteron rude 64	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Interculture</b> Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Date de labour</b> Non définie Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Vulpin -2 Coquelicot -2 Laiteron rude -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Vulpin 19 Coquelicot 37 Laiteron rude 62

#### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Vulpin 87 Coquelicot 71 Laiteron rude 30	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Vulpin -4 Coquelicot -4 Laiteron rude -4	<b>Interculture</b> Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Date de labour</b> Non définie Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Densité de semis</b> 105 gr/m² Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Vulpin 83 Coquelicot 67 Laiteron rude 26

### Année 3 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mar-d3 Vulpin 35 Coquelicot 49 Laiteron rude 46	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Interculture</b> Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Date de labour</b> Non définie Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 35 Coquelicot 49 Laiteron rude 46

### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Vulpin 35 Coquelicot 55 Laiteron rude 28	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Vulpin -4 Coquelicot -4 Laiteron rude -4	<b>Interculture</b> Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Date de labour</b> Non définie Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Densité de semis</b> 105 gr/m² Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 31 Coquelicot 51 Laiteron rude 24

### Année 5 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Vulpin 103 Coquelicot 53 Laiteron rude 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Coquelicot -6 Laiteron rude -6	<b>Interculture</b> Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Date de labour</b> Non définie Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 97 Coquelicot 47 Laiteron rude 15

## Année 6 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Coquelicot 71</div> <div>Laiteron rude 30</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Laiteron rude -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Densité de semis</b> 105 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 83</div> <div>Coquelicot 67</div> <div>Laiteron rude 26</div>

## Année 7 - Lin de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Coquelicot 49</div> <div>Laiteron rude 46</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 35</div> <div>Coquelicot 49</div> <div>Laiteron rude 46</div>

## Année 8 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Coquelicot 71</div> <div>Laiteron rude 30</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Laiteron rude -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Densité de semis</b> 105 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 83</div> <div>Coquelicot 67</div> <div>Laiteron rude 26</div>