

Exploitation :

RASSET

Parcelle :

Type

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30
Vulpin	30
Gaillet	28
Chénopode	55
Pensée des champs	83

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Nov-d2 50% Sep-d1 50% Mar-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 42	Pensée des champs 0	Pensée des champs -8	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 60
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 34

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 85
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 59

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Nov-d2 50% Mar-d2 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs -6	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 1
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 58
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 49

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 57
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 78
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 8
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 52

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Mar-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Nov-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 33	Pensée des champs 0	Pensée des champs -7	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 13
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 55
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 27

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 62	Pensée des champs -4	Pensée des champs -3	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 11
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 75
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 55

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 20	Pensée des champs -6	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 93
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 34
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 15
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 11

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 59
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 80
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 8
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 52