

Scénario : S4
 Exploitation : Pigeon
 Parcelle : Parcelle
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	37 (46)

**Scénario :****Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	Interculture Aoû-d2 50% Ray-grass -3	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Déc-d1 Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3 Aoû-d3 Ray-grass -9	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 76

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Aoû-d1 50% Oct-d3 50% Oct-d3 50% Ray-grass -8	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 280 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Ray-grass -4	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 16

Année 3 - Blé de printemps

Date de semis Mar-d3 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Mar-d2 50% Ray-grass -2	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 265 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Avr-d2 Ray-grass -2	Désherbage chimique Mai-d3 Ray-grass -2	Score annuel Ray-grass 27