

Scénario : Scénario 5
 Exploitation : Pigeon
 Parcelle : Parcelle
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39 (46)



Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	Interculture Aoû-d2 50% Ray-grass -3	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d3 Ray-grass -9	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 76

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Oct-d3 50% Aoû-d1 50% Oct-d3 50% Ray-grass -8	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 280 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Ray-grass -2	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 18

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Jul-d3 50% Oct-d1 50%	Non définie	265 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Sep-d1 Oct-d2 Nov-d1 Mar-d2	Ray-grass 30
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -5		