

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : 5
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-----------------|----------|--|
| Folle-avoine | 0 | |
| Coquelicot | 0 | |
| Chénopode | 0 | |
| Renouée liseron | 0 | |

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Interculture Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Désherbage chimique | Score annuel Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 |

Année 2 - Avoine d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Non définie | Association de cultures : Fort | | Non définie | 12 gr/m² |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine -10 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot -10 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 0 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | | Non définie | 12 gr/m² |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 0 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |

Année 4 - Blé de printemps

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Interculture Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Désherbage chimique | Score annuel Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 |

Année 5 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Étouffement culture Association de cultures : Faible Folle-avoine -4 Coquelicot -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4 | Interculture Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Désherbage chimique | Score annuel Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 |

Année 6 - Colza de printemps

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Interculture Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Désherbage chimique | Score annuel Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 |

Année 7 - Colza d'hiver

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Étouffement culture Association de cultures : Moyen Folle-avoine -6 Coquelicot -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6 | Interculture Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 | Désherbage chimique | Score annuel Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 |

Année 8 - Féverole de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | | Non définie | 12 gr/m² |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 0 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |

Année 9 - Féverole d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | | Non définie | 12 gr/m² |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 0 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |