

Scénario : 1  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : 5  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	0 ( 0 ) 
Coquelicot	0 ( 0 ) 
Chénopode	0 ( 0 ) 
Renouée liseron	0 ( 0 ) 

**Scénario :**
**Année 1 - Avoine d'hiver**

<b>Date de semis</b>  Non définie  Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Fort  Folle-avoine -10 Coquelicot -10 Chénopode -10 Renouée liseron -10	<b>Interculture</b>  Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b>  Non définie  Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b>  12 gr/m <sup>2</sup>  Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm  Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Variété</b>  Très couvrante  Folle-avoine -2 Coquelicot -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>  Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0

## Année 2 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine -10 Coquelicot -10 Chénopode -10 Renouée liseron -10	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine -6 Coquelicot -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Coquelicot</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Coquelicot</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0

## Année 6 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Folle-avoine 0</b> <b>Coquelicot 0</b> <b>Chénopode 0</b> <b>Renouée liseron 0</b>	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Coquelicot 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Chénopode 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Renouée liseron 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Folle-avoine 0</b> <b>Coquelicot 0</b> <b>Chénopode 0</b> <b>Renouée liseron 0</b>	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Coquelicot 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Chénopode 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Renouée liseron 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 8 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Folle-avoine 0</b> <b>Coquelicot 0</b> <b>Chénopode 0</b> <b>Renouée liseron 0</b>	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 9 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Folle-avoine 0</b> <b>Coquelicot 0</b> <b>Chénopode 0</b> <b>Renouée liseron 0</b>	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0