

Scénario : Sans labour pois
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Carpentier
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	30 (29)	
Chénopode	36 (37)	
Ravenelle	61 (62)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Chénopode 31 Ravenelle 30	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Chénopode -6 Ravenelle -6	Interculture Août-d1 50% Jul-d3 50% Ray-grass -3 Chénopode -3 Ravenelle -1	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Chénopode 0 Ravenelle 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Ravenelle 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 Ravenelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Ravenelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Nov-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1 Chénopode 0 Ravenelle -2	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 87 Chénopode 21 Ravenelle 21

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Chénopode 11 Ravenelle 48	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Chénopode -4 Ravenelle -4	Interculture Août-d1 50% Oct-d2 50% Ray-grass -6 Chénopode -2 Ravenelle -3	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Chénopode 0 Ravenelle 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Ravenelle 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 Ravenelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Ravenelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Ravenelle 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 42 Chénopode 5 Ravenelle 41

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Nov-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 58	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 50% Mar-d2 50%	Avr-d2 Avr-d1	Ray-grass 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Chénopode 58
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Ravenelle 51
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -3		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -16	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 30	Ravenelle -4	Ravenelle -6	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 20
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 5 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 34	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 34
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		