


Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Carpentier 2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	45 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	Interculture Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Ray-grass -4	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 86

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Aoû-d1 50% Oct-d2 50% Ray-grass -6	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 42

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10	Interculture Aoû-d1 50% Oct-d1 50% Ray-grass -6	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 49

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass 15

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass 0

Interculture

Ray-grass 0

Date de labour

Non définie

Ray-grass 0

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass 0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass 15