

Scénario : OP
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Carpentier 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32 (45)



Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen	Interculture Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Date de labour Non définie	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 86
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2	Étouffement culture Association de cultures : Faible	Interculture Aoû-d1 50% Oct-d2 50%	Date de labour Non définie	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 42
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3	Étouffement culture Association de cultures : Fort	Interculture Nov-d2 50% Aoû-d1 50%	Date de labour Non définie	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 15	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Oct-d2 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Oct-d1 50% Ray-grass -17	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0