

Scénario : Essai
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Dessus jardin
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	27 (30)
Vulpin	25 (28)
Brome mou	23 (31)
Laiteron rude	50 (48)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 Vulpin 14 Brome mou 21 Laiteron rude 26	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Brome mou -4 Laiteron rude -4	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Date de labour Nov-d1 Ray-grass -4 Vulpin -5 Brome mou -4 Laiteron rude -2	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 10 Vulpin 5 Brome mou 13 Laiteron rude 20

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Brome mou 16	Brome mou -10	Brome mou -6	Brome mou -4	Brome mou 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -10	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 16
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 17

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Brome mou 16	Brome mou 0	Brome mou -6	Brome mou -4	Brome mou 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 26
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 6
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 27

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 87 Vulpin 81 Brome mou 97 Laiteron rude 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 60 Vulpin 80 Brome mou 86 Laiteron rude 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Brome mou 8	Brome mou 0	Brome mou -6	Brome mou -4	Brome mou 0
Laiteron rude 67	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 3
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 61