


Scénario : Essai rotation  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Dessus jardin  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	46 ( 30)
Vulpin	43 ( 28)
Brome mou	39 ( 31)
Laiteron rude	55 ( 48)


**Scénario :**

Année 1 - Maïs				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19 Vulpin 21 Brome mou 11 Laiteron rude 64	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 17 Vulpin 19 Brome mou 9 Laiteron rude 62
Ray-grass -2 Vulpin -2 Brome mou -2 Laiteron rude -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0		

## Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0		Ray-grass 23 Vulpin 26 Brome mou 6 Laiteron rude 20

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0		Ray-grass 90 Vulpin 83 Brome mou 99 Laiteron rude 13

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0
42 cm	Variété Non couvrante	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Désherbage chimique
				Score annuel Ray-grass 65 Vulpin 83 Brome mou 89 Laiteron rude 26