

Scénario : Sans labour
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Dessus jardin
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	40 (30)	
Vulpin	38 (28)	
Brome mou	38 (31)	
Laiteron rude	54 (48)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 Vulpin 14 Brome mou 21 Laiteron rude 26	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Brome mou -4 Laiteron rude -4	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 14 Vulpin 10 Brome mou 17 Laiteron rude 22

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Vulpin 83</div> <div>Brome mou 92</div> <div>Laiteron rude 27</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Brome mou -10</div> <div>Laiteron rude -10</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 56</div> <div>Vulpin 73</div> <div>Brome mou 82</div> <div>Laiteron rude 17</div>

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Brome mou 16</div> <div>Laiteron rude 30</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 33</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Brome mou 16</div> <div>Laiteron rude 30</div>

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89 Brome mou 105 Laiteron rude 19	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Brome mou -6 Laiteron rude -6	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 90 Vulpin 83 Brome mou 99 Laiteron rude 13

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69 Vulpin 87 Brome mou 93 Laiteron rude 30	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Brome mou -4 Laiteron rude -4	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome mou 0 Laiteron rude 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 65 Vulpin 83 Brome mou 89 Laiteron rude 26

Année 6 - Maïs

Date de semis

Avr-d3

Ray-grass	12
Vulpin	15
Brome mou	8
Laiteron rude	67

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Brome mou	0
Laiteron rude	0

Interculture

Ray-grass	0
Vulpin	0
Brome mou	0
Laiteron rude	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Brome mou	0
Laiteron rude	0

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Brome mou	0
Laiteron rude	0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Brome mou	-2
Laiteron rude	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Brome mou	0
Laiteron rude	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Brome mou	0
Laiteron rude	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	10
Vulpin	13
Brome mou	6
Laiteron rude	65