

Exploitation : CERTAIN  
 Parcelle : PPLE  
 Type de sol : LIMONS

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	34
Ray-grass	37

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d3  Gaillet 93 Ray-grass 35	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Gaillet -4 Ray-grass -4	Interculture  Gaillet 0 Ray-grass 0	Date de labour  Non définie  Gaillet 0 Ray-grass 0	Densité de semis  280 gr/m <sup>2</sup>  Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs  42 cm  Gaillet 0 Ray-grass 0	Variété  Moyennement couvrante  Gaillet -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Gaillet 88 Ray-grass 30

#### Année 2 - Lin de printemps

Date de semis  Avr-d1  Gaillet 3 Ray-grass 27	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible  Gaillet 0 Ray-grass 0	Interculture  Gaillet 0 Ray-grass 0	Date de labour  Non définie  Gaillet 0 Ray-grass 0	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs  42 cm  Gaillet 0 Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Gaillet 3 Ray-grass 27

### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Ray-grass 0	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97 Ray-grass 52	Gaillet -4 Ray-grass -4	Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 92 Ray-grass 47
Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet -1 Ray-grass -1	Gaillet 0 Ray-grass 0		

### Année 4 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Gaillet 0 Ray-grass 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 25 Ray-grass 96	Gaillet -6 Ray-grass -6	Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 19 Ray-grass 90
Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Ray-grass 0	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97 Ray-grass 52	Gaillet -4 Ray-grass -4	Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 92 Ray-grass 47
Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet -1 Ray-grass -1	Gaillet 0 Ray-grass 0		

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Gaillet 0 Ray-grass 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 0 Ray-grass 6	Gaillet 0 Ray-grass 0	Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0 Ray-grass 4
Gaillet -2 Ray-grass -2	Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0		