

Exploitation :

Pernel

Parcelle :

Test v2 31/01/19

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	22
Gaillet	22
Ray-grass	21
Chénopode	26
Matricaire	37

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50% Nov-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -13	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Bineuse : Avr-d2 Avr-d3 Mai-d2 Jun-d2 Avr-d1 Houe rotative : Jun-d3 Herse étrille : Vulpin -5 Gaillet -1 Ray-grass -5 Chénopode -14 Matricaire -10	Jun-d2 Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2 Mai-d3	Vulpin 15 Gaillet 0 Ray-grass 15 Chénopode 45 Matricaire 31
Gaillet 0	Gaillet 0			
Ray-grass 0	Ray-grass 0			
Chénopode 0	Chénopode 0			
Matricaire 0	Matricaire 0			

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Oct-d1	200 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Nov-d1 Nov-d2 Nov-d3		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 52	Vulpin 52
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -18	Gaillet 54	Gaillet 54
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 38	Ray-grass 38
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 8	Matricaire 8

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50%	Non définie	200 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 Déc-d2 Nov-d1 Nov-d2		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 44	Vulpin 44
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 67	Gaillet 67
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 37	Ray-grass 37
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 5	Chénopode 5
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 19	Matricaire 19

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen	Oct-d1 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Oct-d1 Nov-d2 Avr-d1	Oct-d3	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -14		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -11		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -12		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -6		