




Exploitation : Atelier_LPC
Parcelle : CLeturcq
Type de sol : limons argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	59	
Morelle	8	
Datura stramoine	6	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Morelle 8</div> <div>Datura stramoine 8</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Date de labour <div>Jan-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Datura stramoine -1</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 65</div> <div>Morelle 8</div> <div>Datura stramoine 8</div>

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Date de labour Jan-d1 Chénopode -1 Morelle -1 Datura stramoine -1	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis Mar-d3 Chénopode 66 Morelle 3 Datura stramoine 3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Mar-d3 50% Mar-d2 50% Chénopode -6 Morelle 0 Datura stramoine 0	Date de labour Jan-d2 Chénopode -1 Morelle -1 Datura stramoine -1	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 57 Morelle 2 Datura stramoine 2

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Chénopode 6 Morelle 0 Datura stramoine 0	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Morelle -4 Datura stramoine -4	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Jan-d1 Chénopode -1 Morelle -1 Datura stramoine -1	380 gr/m² Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Moyennement couvrante Chénopode -1 Morelle -1 Datura stramoine -1	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2 Avr-d1 Chénopode -8 Morelle 0 Datura stramoine 0		Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Chénopode 66 Morelle 8 Datura stramoine 8	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Mar-d1 50% Chénopode -2 Morelle 0 Datura stramoine 0	Jan-d2 Chénopode -1 Morelle -1 Datura stramoine -1	12 gr/m² Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Bineuse : Avr-d3 Avr-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -9 Morelle -0 Datura stramoine -0	Mar-d2 Mar-d3	Chénopode 54 Morelle 7 Datura stramoine 7

Année 6 - Triticale

Date de semis Nov-d2 Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Morelle -6 Datura stramoine -6	Interculture Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -1 Morelle -1 Datura stramoine -1	Densité de semis 380 gr/m² Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2
Entre rangs 17 cm Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Avr-d1 Mar-d2 Chénopode -8 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0

Année 7 - Betteraves

Date de semis Avr-d2 Chénopode 63 Morelle 19 Datura stramoine 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Mar-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Mar-d2 50% Chénopode -8 Morelle -3 Datura stramoine -3	Date de labour Déc-d2 Chénopode -1 Morelle -1 Datura stramoine -1	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -7 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Mar-d3 Avr-d1	Score annuel Chénopode 48 Morelle 15 Datura stramoine 15

Année 8 - Triticale

<div>Date de semis</div> <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Moyen</div> <div>Chénopode-6</div> <div>Morelle-6</div> <div>Datura stramoine-6</div>	<div>Interculture</div> <div>Chénopode0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div>	<div>Date de labour</div> <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode-1</div> <div>Morelle-1</div> <div>Datura stramoine-1</div>	<div>Densité de semis</div> <div>380 gr/m²</div> <div>Chénopode-2</div> <div>Morelle-2</div> <div>Datura stramoine-2</div>
<div>Entre rangs</div> <div>17 cm</div> <div>Chénopode0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Chénopode0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2Avr-d2</div> <div>Chénopode-8</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div>Chénopode0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div>