

Exploitation :

Pernel

Parcelle :

Test v2 14/02/19

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	29
Ray-grass	31
Matricaire	49
Chénopode	32
Vulpin	27

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet 0	Gaillet 0	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Mai-d2 Avr-d3 Avr-d1	Mar-d3 Avr-d2 Mai-d1 Jun-d2	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Mai-d3		Ray-grass 16
Matricaire 0	Matricaire 0	Herse étrille : Gaillet -0		Matricaire 33
Chénopode 0	Chénopode 0	Ray-grass -4		Chénopode 43
Vulpin 0	Vulpin 0	Matricaire -11		Vulpin 18
		Chénopode -15		
		Vulpin -4		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 86
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Ray-grass 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -0		Chénopode 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 46

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d2 Fév-d1 Houe rotative : Herse étrille : Fév-d1	Aoû-d3	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 6
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 73
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 18
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5		Vulpin 66

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50% Sep-d3 50% Jul-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet -12	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -15	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 67
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 8
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 14
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 6