

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Essai A
A
Limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Panic pied-de-coq	12	
Ray-grass	10	
Chénopode	53	
Amarante réfléchie	13	
Gaillet	5	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d3</p> <p>Panic pied-de-coq: 3</p> <p>Ray-grass: 33</p> <p>Chénopode: 66</p> <p>Amarante réfléchie: 3</p> <p>Gaillet: 4</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Ray-grass: 0</p> <p>Chénopode: 0</p> <p>Amarante réfléchie: 0</p> <p>Gaillet: 0</p>	<p>Oct-d2 50%</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Ray-grass: -4</p> <p>Chénopode: -1</p> <p>Amarante réfléchie: 0</p> <p>Gaillet: -5</p>	<p>Nov-d2</p> <p>Panic pied-de-coq: -4</p> <p>Ray-grass: -5</p> <p>Chénopode: -2</p> <p>Amarante réfléchie: -3</p> <p>Gaillet: -11</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Ray-grass: 0</p> <p>Chénopode: 0</p> <p>Amarante réfléchie: 0</p> <p>Gaillet: 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Ray-grass: 0</p> <p>Chénopode: 0</p> <p>Amarante réfléchie: 0</p> <p>Gaillet: 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Ray-grass: 0</p> <p>Chénopode: 0</p> <p>Amarante réfléchie: 0</p> <p>Gaillet: 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq: -5</p> <p>Ray-grass: 0</p> <p>Chénopode: -2</p> <p>Amarante réfléchie: -5</p> <p>Gaillet: 0</p>	<p>Avr-d3 Avr-d1 Avr-d2</p>	<p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Ray-grass: 24</p> <p>Chénopode: 62</p> <p>Amarante réfléchie: 0</p> <p>Gaillet: 0</p>

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Panic pied-de-coq 0	Pas de labour	300 gr/m²
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Ray-grass 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Chénopode 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Amarante réfléchie 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -10	Gaillet 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 9	Gaillet -10		Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Chénopode 45
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Panic pied-de-coq 0	Pas de labour	12 gr/m²
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Ray-grass 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Chénopode 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Amarante réfléchie 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 58	Amarante réfléchie 0	Gaillet 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Panic pied-de-coq 58
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Ray-grass 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 52
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Amarante réfléchie 58
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 93</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Panic pied-de-coq -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Amarante réfléchie -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Panic pied-de-coq -4</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Amarante réfléchie -3</div> <div>Gaillet -12</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Panic pied-de-coq -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Amarante réfléchie -1</div> <div>Gaillet -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mar-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet -1</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d3</div>	Score annuel <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 22</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 75</div>

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Panic pied-de-coq -6</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Chénopode -6</div> <div>Amarante réfléchie -6</div> <div>Gaillet -6</div>	Interculture <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Août-d2</div> <div>Panic pied-de-coq -5</div> <div>Ray-grass -8</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Amarante réfléchie -5</div> <div>Gaillet -6</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Sep-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Panic pied-de-coq -1</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Amarante réfléchie -1</div> <div>Gaillet -1</div>	Désherbage chimique <div>Déc-d2</div>	Score annuel <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Non définie

Panic pied-de-coq

0

Ray-grass

0

Chénopode

0

Amarante réfléchie

0

Gaillet

0

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Panic pied-de-coq

-4

Ray-grass

-4

Chénopode

-4

Amarante réfléchie

-4

Gaillet

-4

Interculture

Panic pied-de-coq

0

Ray-grass

0

Chénopode

0

Amarante réfléchie

0

Gaillet

0

Date de labour

Oct-d3

Panic pied-de-coq

-4

Ray-grass

-8

Chénopode

-2

Amarante réfléchie

-3

Gaillet

-12

Densité de semis

300 gr/m²

Panic pied-de-coq

0

Ray-grass

0

Chénopode

0

Amarante réfléchie

0

Gaillet

0

Entre rangs

17 cm

Panic pied-de-coq

0

Ray-grass

0

Chénopode

0

Amarante réfléchie

0

Gaillet

0

Variété

Moyennement couvrante

Panic pied-de-coq

-1

Ray-grass

-1

Chénopode

-1

Amarante réfléchie

-1

Gaillet

-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mar-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Panic pied-de-coq

0

Ray-grass

-1

Chénopode

-2

Amarante réfléchie

0

Gaillet

-1

Désherbage chimique

Nov-d3

Score annuel

Panic pied-de-coq

0

Ray-grass

0

Chénopode

0

Amarante réfléchie

0

Gaillet

0