

Scénario : essai e
 Exploitation : Essai E
 Parcelle : 9
 Type de sol : Limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Séneçon vulgaire	0 (0) 
Gaillet	0 (0) 
Laïteron rude	0 (0) 
Mouron	0 (0) 
Renouée liseron	0 (0) 

Scénario :
Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Non définie	12 gr/m ² Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0		Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laïteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Non définie	12 gr/m²
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4 Mouron -4 Renouée liseron -4	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0		Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Non définie	12 gr/m²
Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire -10 Gaillet -10 Laiteron rude -10 Mouron -10 Renouée liseron -10	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0		Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Non définie	12 gr/m²
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0	Mouron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Séneçon vulgaire 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Non définie	12 gr/m²
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4	Gaillet 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Gaillet 0	Gaillet -4		Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -4		Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron -4		Mouron 0	Mouron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0