

Scénario : test1  
Exploitation : Foucault  
Parcelle : test  
Type de sol : LA

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Datura stramoine	28 ( 30)	
Chénopode	35 ( 38)	
Paturin	44 ( 46)	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Datura stramoine 41 Chénopode 34 Paturin 37	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Datura stramoine -6 Chénopode -6 Paturin -6	<b>Interculture</b> Jul-d3 50% Datura stramoine -4 Chénopode -2 Paturin -2	<b>Date de labour</b> Non définie Datura stramoine 0 Chénopode 0 Paturin 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Datura stramoine 0 Chénopode 0 Paturin 0
<b>Entre rangs</b> 16 cm Datura stramoine -2 Chénopode -2 Paturin -2	<b>Variété</b> Non couvrante Datura stramoine 0 Chénopode 0 Paturin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Chénopode 0 Paturin 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Datura stramoine 29 Chénopode 24 Paturin 26

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	300 gr/m²
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -7	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Datura stramoine 0
Datura stramoine -0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0		Chénopode 1
Chénopode -0	Chénopode -2	Chénopode 0		Paturin 11
Paturin -0	Paturin -2	Paturin 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Datura stramoine 73	Datura stramoine 0	Datura stramoine -7	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Datura stramoine 59
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine -5		Chénopode 46
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		Paturin 39
Paturin -2	Paturin 0	Paturin -2		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d1 50%	Non définie	300 gr/m²
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 0	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Paturin 0
Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0		

