

Exploitation : earl pont lyonnais  
 Parcelle : haut jumeraye  
 Type de sol : limono sableu argileu

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	48
Chénopode	55
Carotte sauvage	75
Mouron	71
Vulpin	26

**Situation initiale :**

**Année 1 - Blé d'hiver**

<b>Date de semis</b>  Oct-d2  Renouée des oiseaux 9 Chénopode 11 Carotte sauvage 31 Mouron 2 Vulpin 60	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Faible  Renouée des oiseaux -4 Chénopode -4 Carotte sauvage -4 Mouron -4 Vulpin -4	<b>Interculture</b>  Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0 Mouron 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b>  Non définie  Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0 Mouron 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b>  270 gr/m <sup>2</sup>  Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0 Mouron 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>  17 cm  Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0 Mouron 0 Vulpin 0	<b>Variété</b>  Non couvrante  Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0 Mouron 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Carotte sauvage 0 Mouron 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>  Renouée des oiseaux 5 Chénopode 7 Carotte sauvage 27 Mouron 0 Vulpin 56

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Carotte sauvage 62	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 90
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 57
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 58
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 97
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 12

## Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Très faible	Renouée des oiseaux 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Chénopode 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 21	Chénopode 0	Carotte sauvage 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Carotte sauvage 39	Carotte sauvage 0	Mouron 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Mouron 2	Mouron 0	Vulpin 0	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 108	Vulpin 0		Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 21
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 39
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 2
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 108

## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Non définie</span>	<span>Association de cultures : Très faible</span>	<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0	<span>Non définie</span>	<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0
<span>Entre rangs</span>	<span>Variété</span>	<span>Désherbage mécanique</span>	<span>Désherbage chimique</span>	<span>Score annuel</span>
42 cm	<span>Non couvrante</span>	<span>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</span>		<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0
<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0	<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0	<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0		<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Avr-d3</span>	<span>Association de cultures : Très faible</span>	<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 102 <span>Vulpin</span> 15	<span>Non définie</span>	<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0
<span>Entre rangs</span>	<span>Variété</span>	<span>Désherbage mécanique</span>	<span>Désherbage chimique</span>	<span>Score annuel</span>
42 cm	<span>Non couvrante</span>	<span>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</span>		<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0
<span>Renouée des oiseaux</span> -2 <span>Chénopode</span> -2 <span>Carotte sauvage</span> -2 <span>Mouron</span> -2 <span>Vulpin</span> -2	<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0	<span>Renouée des oiseaux</span> 0 <span>Chénopode</span> 0 <span>Carotte sauvage</span> 0 <span>Mouron</span> 0 <span>Vulpin</span> 0		<span>Renouée des oiseaux</span> 90 <span>Chénopode</span> 60 <span>Carotte sauvage</span> 60 <span>Mouron</span> 100 <span>Vulpin</span> 13