

Exploitation :

gaec herisse

Parcelle :

champ de fontaine

Type de sol :

limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|-----------------|
| Vulpin | 25 |
| Ravenelle | 55 |
| Folleavoine | 13 |
| Ray-grass | 31 |

Situation initiale :
Année 1 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% | Mai-d2 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 4 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -2 | Vulpin 0 |
| Ravenelle 41 | Ravenelle 0 | Ravenelle -3 | Ravenelle -1 | Ravenelle 0 |
| Folleavoine 21 | Folleavoine 0 | Folleavoine -2 | Folleavoine -2 | Folleavoine 0 |
| Ray-grass 4 | Ray-grass 0 | Ray-grass -0 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|----------------|---------------|---|---------------------|----------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 0 |
| Ravenelle -2 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | | Ravenelle 35 |
| Folleavoine -2 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | | Folleavoine 15 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% | Non définie | 300 gr/m ² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ravenelle 44 | Ravenelle -4 | Ravenelle -2 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 |
| Folle-avoine 20 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-----------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 16 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin -0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 25 |
| Ravenelle -0 | Ravenelle -1 | Ravenelle 0 | | Ravenelle 36 |
| Folle-avoine -0 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 13 |
| Ray-grass -0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 25 |

Année 3 - Triticale

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Moyen | Jul-d3 50% Sep-d1 50% | Non définie | 300 gr/m ² |
| Vulpin 31 | Vulpin -6 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ravenelle 40 | Ravenelle -6 | Ravenelle -2 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 |
| Folle-avoine 7 | Folle-avoine -6 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Ray-grass 31 | Ray-grass -6 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-----------------|----------------|---|---------------------|----------------|
| 16 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin -0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 21 |
| Ravenelle -0 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | | Ravenelle 32 |
| Folle-avoine -0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 0 |
| Ray-grass -0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 19 |

Année 4 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------------|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Très faible | Jul-d3 50% | Non définie | 12 gr/m ² |
| Vulpin 89 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ravenelle 30 | Ravenelle 0 | Ravenelle -1 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 |
| Folle-avoine 28 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Ray-grass 96 | Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|----------------|----------------|---|---------------------|-----------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 89 |
| Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | | Ravenelle 30 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 28 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 96 |