

Scénario : haut jumeraye 1
Exploitation : earl pont lyonnais
Parcelle : haut jumeraye
Type de sol : limono sableu argileu

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	47 (48)
Chénopode	51 (55)
Carotte sauvage	70 (75)
Mouron	69 (71)
Vulpin	21 (26)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	270 gr/m²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 3
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Carotte sauvage 16
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Carotte sauvage 62	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Renouée des oiseaux 84
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7		Chénopode 52
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -5		Carotte sauvage 52
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -5		Mouron 88
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -9		Vulpin 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 21	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Carotte sauvage 39	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Mouron 2	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 108	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Chénopode 21
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Carotte sauvage 39
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Mouron 2
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Vulpin 108
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Carotte sauvage 62	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 90
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 60
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 60
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 100
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 13