

Scénario : test 1
Exploitation : gaec herisse
Parcelle : champ de fontaine
Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	24 (25)	
Ravenelle	53 (55)	
Folle-avoine	12 (13)	
Ray-grass	30 (31)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50%	Mai-d2	12 gr/m²
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0
Ravenelle 41	Ravenelle 0	Ravenelle -3	Ravenelle -1	Ravenelle 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Ray-grass -2	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Jun-d1 Herse étrille : Mai-d3		Vulpin 0 Ravenelle 30 Folle-avoine 12 Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -5		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	300 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 25
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ravenelle 36
Ravenelle -0	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Folle-avoine 13
Folle-avoine -0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Ray-grass 25
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50% Sep-d1 50% Jul-d3 50%	Non définie	300 gr/m²
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ravenelle 40	Ravenelle -6	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -6	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 20
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ravenelle 31
Ravenelle -0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 16
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Août-d3</div> <div><div>Vulpin89</div><div>Ravenelle30</div><div>Folle-avoine28</div><div>Ray-grass96</div></div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ravenelle0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Jul-d3 50%</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ravenelle-1</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass-1</div></div>	<div>Non définie</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ravenelle0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>12 gr/m²</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ravenelle0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ravenelle0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Non couvrante</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ravenelle0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ravenelle0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>		<div><div>Vulpin89</div><div>Ravenelle30</div><div>Folle-avoine28</div><div>Ray-grass96</div></div>