

Scénario : test 2
 Exploitation : gaec herisse
 Parcelle : champ de fontaine
 Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	25 (25) 
Ravenelle	57 (55) 
Folle-avoine	13 (13) 
Ray-grass	31 (31) 

Scénario :
Année 1 - Luzerne

Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Ravenelle 30 Folle-avoine 28 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Interculture Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 89 Ravenelle 30 Folle-avoine 28 Ray-grass 96

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Mai-d2	300 gr/m²
Vulpin 4 Ravenelle 41 Folle-avoine 21 Ray-grass 4	Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Ravenelle -1 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2 Ravenelle -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Vulpin -1 Ravenelle -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0		Vulpin 0 Ravenelle 37 Folle-avoine 16 Ray-grass 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Vulpin 35 Ravenelle 44 Folle-avoine 20 Ray-grass 35	Vulpin -4 Ravenelle -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Vulpin -4 Ravenelle -2 Folle-avoine -1 Ray-grass -5	Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -0 Ravenelle -0 Folle-avoine -0 Ray-grass -0	Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ravenelle 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0		Vulpin 27 Ravenelle 38 Folle-avoine 14 Ray-grass 25

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Non définie	350 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ravenelle 40	Ravenelle -6	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs				
16 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Ravenelle -0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 32
Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Variété				
Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :				
Vulpin	Ravenelle	Folle-avoine	Ray-grass	
0	0	0	0	