

Exploitation : Desruelles, sans couvert en 2016  
 Parcelle : Potage  
 Type de sol : Limon moyen sableux

### Commentaires :

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix chicerée / oignon : ici itk de la chicerée.

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	15
Chénopode	38
Morelle	27
Renouée des oiseaux	46
Renouée liseron	45

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	<p>Avr-d1 50% Mar-d3 50%</p> <p>Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Sep-d2 50%</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Chénopode -11</p> <p>Morelle -7</p> <p>Renouée des oiseaux -13</p> <p>Renouée liseron -5</p>	Fév-d1	<p>Non défini</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Non couvrante	Bineuse : Sep-d1		<p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 42</p> <p>Morelle 7</p> <p>Renouée des oiseaux 86</p> <p>Renouée liseron 107</p>
Non défini	Non couvrante	Houe rotative : Horse étrille : Mai-d2 Avr-d2		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -8		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Oct-d3	500 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -3	Agrostis -2	Agrostis -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -2
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -1	Morelle -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Agrostis 26 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis -1		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -7		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	Non défini
Agrostis 32	Agrostis -6	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -6	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Agrostis 20 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis -1		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -7		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		

#### Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Mai-d1 50% Avr-d2 50% Avr-d1 50% Mar-d2 50%	Déc-d1	26 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -3	Agrostis 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -17	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 58	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -1	Morelle 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -23	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -16	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 30
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -11		Morelle 37
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Renouée des oiseaux 43
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée liseron 104

#### Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Mar-d1 50% Mar-d2 50% Mar-d3 50% Oct-d1 50% Avr-d1 50%	Oct-d3	Non défini
Agrostis 4	Agrostis -10	Agrostis -6	Agrostis -2	Agrostis 0
Chénopode 66	Chénopode -10	Chénopode -12	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 8	Morelle -10	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux -20	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron -10	Renouée liseron -5	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis -1		Agrostis 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -7		Chénopode 34
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée des oiseaux 76
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		Renouée liseron 80

## Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d3 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Mai-d2 50%	Déc-d1	95 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -3	Agrostis 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -13	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 82	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -1	Morelle 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -17	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -18	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3		Chénopode 25
Chénopode 0	Chénopode 0	Agrostis 0		Morelle 54
Morelle 0	Morelle 0	Chénopode -8		Renouée des oiseaux 24
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Morelle -19		Renouée liseron 74
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux -5		
		Renouée liseron -15		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d1 50% Sep-d3 50% Sep-d2 50%	Oct-d3	Non défini
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -4	Agrostis -2	Agrostis 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3		Agrostis 26
Agrostis -2	Agrostis 0	Houe rotative : Mar-d3		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Agrostis -1		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Chénopode -7		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Morelle 0		
		Renouée des oiseaux -13		
		Renouée liseron -8		