

Exploitation : lycée du Neubourg  
 Parcelle : Blé BIO  
 Type de sol : Limon profond

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	8
Coquelicot	41
Gaillet	23

### Situation initiale :

Année 1 - Luzerne					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Sep-d1	12 gr/m <sup>2</sup>	
Folle-avoine 32	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0	
Coquelicot 53	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -4	Coquelicot 0	
Gaillet 42	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 22	
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Coquelicot 48	
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Gaillet 34	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0			

Année 2 - Luzerne					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>	
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0	
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Coquelicot 0	
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Gaillet 0	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0			

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Nov-d1	350 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -11	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -12	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 23
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 49

### Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -15	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 55

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Sep-d3 50%	Nov-d1	350 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 25
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 53

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Aoû-d2 50%</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nov-d2 50%</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mar-d2 50%</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sep-d1 50%</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Folle-avoine -6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Coquelicot -6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Gaillet -5</div> </div>	Mar-d2	326 gr/m <sup>2</sup>
	Folle-avoine -10	Folle-avoine -10	Folle-avoine -14	Folle-avoine 0
	Coquelicot -10	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot 0
	Gaillet -10	Gaillet -10	Gaillet -9	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Folle-avoine 0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Coquelicot 0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Gaillet 0</div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Folle-avoine 58</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Coquelicot 27</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Gaillet 0</div> </div>
	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		
	Coquelicot -2	Coquelicot 0		
	Gaillet -2	Gaillet 0		