

Scénario :  
Référence\_Rotation\_5 R2017  
Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

13 Lauragais SDC  
SYPPRE LAURAGAIS  
SDC étalon  
coteaux

**Commentaires :**



**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	14 ( 16 )
Coquelicot	61 ( 60 )
Ammi élevé	76 ( 71 )
Chénopode	55 ( 53 )
Panic pied-de-coq	5 ( 7 )

**Scénario :**

**Année 1 - Tournesol**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Sep-d1 50% Mar-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Ammi élevé 50	Ammi élevé 0	Ammi élevé -5	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Avr-d2	Ray-grass 1
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 27
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 54
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 12

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	310 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d1	Ray-grass 25 Coquelicot 46 Ammi élevé 32 Chénopode 2 Panic pied-de-coq 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Mar-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Ammi élevé 50	Ammi élevé 0	Ammi élevé -5	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 1 Coquelicot 27 Ammi élevé 43 Chénopode 54 Panic pied-de-coq 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	310 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d1	Ray-grass 25
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 46
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Ammi élevé 32
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Sep-d1 50% Fév-d2 50%	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Ammi élevé 60	Ammi élevé 0	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -3	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 39
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Ammi élevé 53
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Chénopode 56
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d1 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	310 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d1	Ray-grass 25 Coquelicot 46 Ammi élevé 31 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		