

Scénario : 13 Lauragais SDC  
Référence\_Rotation\_7\_AC R2017  
Exploitation : SYPPRE LAURAGAIS  
Parcelle : SDC étalon  
Type de sol : coteaux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	18 ( 16 )	
Coquelicot	55 ( 60 )	
Ammi élevé	74 ( 71 )	
Chénopode	52 ( 53 )	
Panic pied-de-coq	14 ( 7 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Jul-d1 50% Mar-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 50	Ammi élevé 0	Ammi élevé -5	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 34
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Ammi élevé 45
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Chénopode 57
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 13
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 36	Ammi élevé -4	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Fév-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 12
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 40
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Ammi élevé 30
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 18	Ammi élevé -6	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Août-d3 Nov-d2 Déc-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 87
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 34
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 11
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 23
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 21

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	310 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 50
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Ammi élevé 33
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

## Année 5 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 8	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 19	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 8
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 19
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 36	Ammi élevé -4	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1 Nov-d1	Ray-grass 8
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 36
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Ammi élevé 29
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

## Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 60	Ammi élevé 0	Ammi élevé -3	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Fév-d2	Ray-grass 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 47
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Ammi élevé 57
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Chénopode 61
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 21	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 34	Ammi élevé 0	Ammi élevé -6	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 15
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Ammi élevé 28
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Chénopode 44
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 56
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		