


Scénario :
mécanique
Exploitation : lycée du Neubourg
Parcelle : Blé BIO
Type de sol : Limon profond

Parcelle BIO avec désherbage

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	9 (8)
Coquelicot	36 (41)
Gaillet	23 (23)

Scénario :
Année 1 - Luzerne


Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Jan-d1 Folle-avoine -3 Coquelicot -1 Gaillet -6	12 gr/m ² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0		Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Folle-avoine 13 Coquelicot 36 Gaillet 75	Association de cultures : Aucune Faible	Oct-d1 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Folle-avoine -5 Coquelicot -11 Gaillet -12	Nov-d2 Folle-avoine -3 Coquelicot -2 Gaillet -8	350 gr/m ² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine -2 Coquelicot -2 Gaillet -2	Folle-avoine -1 Coquelicot -1 Gaillet -1	Folle-avoine -5 Coquelicot -2 Gaillet -0		Folle-avoine 0 Coquelicot 14 Gaillet 47

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Folle-avoine 0 Coquelicot 31 Gaillet 72	Association de cultures : Aucune Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d3 50% Folle-avoine -3 Coquelicot -4 Gaillet -3	Nov-d2 Folle-avoine -3 Coquelicot -2 Gaillet -8	12 gr/m ² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0		Folle-avoine 0 Coquelicot 25 Gaillet 62

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Aoû-d1 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Nov-d2	350 gr/m ²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -5		Folle-avoine 0
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -2		Coquelicot 15
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -0		Gaillet 52

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Mar-d2 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Nov-d2 50%	Mar-d2	326 gr/m ²
Folle-avoine 90	Folle-avoine -10	Folle-avoine -6	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -6	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Avr-d2		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6		Folle-avoine 59
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Coquelicot 25
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0